

GEOSERVICE S.R.L.

---  
Laboratori Materiali da Costruzione, Geotecnica e Conglomerati Bituminosi. Indagini Strutturali, Geofisica, Geognostica.

---  
AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI

### VADEMECUM/SCADENZIARIO PROVE DI LABORATORIO CAMPIONI ACCIAIO E CALCESTRUZZO

	ACCIAI - BARRE DI ARMATURA	ACCIAI - RETI
QUANTITÀ CAMPIONI	Min 3 per ogni tipologia, ogni 30 t	Min 3 per ogni tipologia, ogni 30 t
DIMENSIONI CAMPIONI	Barre da 120 cm/cad	Pannelli cm 100x100
ESECUZIONE PROVA	Entro 30° giorno da DDT fornitura	Entro 30° giorno da DDT fornitura
PRESCRIZIONI	Coerenza DDT/certificato fornitore/campione	Coerenza DDT/certificato fornitore/campione



CUBETTI CLS			
QUANTITÀ CLS TOT.	< 100 mc	Tra 100 e 1500 mc	> 1500 mc
QUANTITÀ CAMPIONI	min 3 coppie di provini (6 campioni)	min 1 coppia di provini/100 mc (6 campioni/300 mc) Con almeno 1 coppia al giorno	Min 1 coppia di provini/100 mc (30 campioni/1.500 mc) Con almeno 1 coppia al giorno
DIMENSIONI CAMPIONI	15x15x15 cm/cad	15x15x15 cm/cad	15x15x15 cm/cad
ESECUZIONE PROVA	dal 28° al 45° giorno da DDT fornitura	dal 28° al 45° giorno da DDT fornitura	dal 28° al 45° giorno da DDT fornitura
PRESCRIZIONI	sconsigliata cubiera in polistirolo	sconsigliata cubiera in polistirolo	sconsigliata cubiera in polistirolo

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019